



Schränke für Feuerwehr  
und Rettungsdienste



# Schränke IPE für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPE-18-A85-IIC-X1

Spezialschrank für Feuerwehr mit 2 Abteilen, Typ IPB mit Türen, 2 Abteile mit Obertrennwand, Stahlrost und verzinktem Stahlrost verbunden, offenes Abteil.

Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend



Der Schrank wird zerlegt in Verpackung mit Abmessungen ca. 1900 x 850 x 550 mm geliefert.

H x B x T (mm)	1780 x 1600 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	100 / 106
Bestellcode	IPE-18-A85-IIC-X1 (mechanisches Schloss)

▲ Ausstattung eines Abteils:

1x verschließbarer Schrank mit Chromkleiderstange  
2x Metallkleiderhaken  
3x Doppelhaken  
2x Ablageboden

1x Chromkleiderstange  
2x Metallkleiderhaken  
verzinkter Stahlrost für Schuhe  
Gürtelhaken  
Vorbereitung für Helmhalter auf dem Obertrennband

# Schränke IPE für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPE-18-A85-IIC-X2

Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen, Typ IPB mit Türen, 2 Abteile sind mit Kappe und Stahlrost verbunden.  
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend



Der Schrank wird zerlegt in Verpackung mit Abmessungen ca. 1900 x 850 x 550 mm geliefert.

H x B x T (mm)	1780 x 1600 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	113 / 119
Bestellcode	IPE-18-A85-IIC-X2 (mechanisches Schloss)

▲ **Ausstattung eines Abteils:**  
1x verschließbarer Schrank mit Chromkleiderstange  
2x Metallkleiderhaken  
3x Doppelhaken  
2x Ablageboden

1x Chromkleiderstange  
2x Metallkleiderhaken  
verzinkter Stahlrost für Schuhe  
Gürtelhaken  
Vorbereitung für Helmhalter auf der Kappe

# Schränke IPF für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPF-18-A86-IIC-X1

Spezialschrank für Feuerwehr 1780x800x600 mit Stahlrost.  
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

## FüÙe mit Nivillierschraube



◀ ▲ Die StellfüÙe sind keine Standardausrüstung des Schrankes. Sie können separat erworben werden. Die Höhe der NivillierfüÙe beträgt 100 mm. Sie können in roter oder schwarzer Farbe geliefert werden.

**Bestellcode:** IAI-01-XXX-XXX-X3



### Ausstattung:

- 1x verschließbare Box
- Helmhalter innen
- 1x Chromkleiderstange
- 4x Metallkleiderhaken
- 2 Haken auf der Seite innerhalb des Schrankes

H x B x T (mm)	1780 x 800 x 600
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	62 / 68
Bestellcode	IPF-18-A86-IIC-X1 (mechanisches Schloss)

# Schränke IPA für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPA-18-A55-IIR-X1

Feuerwehrschränk mit 2 Abteilen mit Tür, Kappe und Stahlrost  
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

- Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste.
- Es handelt sich um eine geschweißte Stahlblechkonstruktion aus 1 mm dickem Blech.
- Die Schränke garantieren schnellen Zutritt in den Schrank.

## Ausstattung ►

2x Ablageboden, Chromkleiderstange, Helmhalter,  
3x Metallkleiderhaken

## Füße mit Nivillierschraube



▲ Die Stellfüße sind keine Standardausrüstung des Schrankes. Sie können separat erworben werden. Die Höhe der Nivellierfüße beträgt 100 mm. Sie können in roter oder schwarzer Farbe geliefert werden.

**Bestellcode:** IAI-01-XXX-XXX-X3



H x B x T (mm)	1780 x 500 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	48 / 53
Bestellcode	IPA-18-A55-IIR-X1 (mechanisches Schloss) IPA-18-A55-IIC-X1 (halbzylindrisches Schloss)

# Schränke IPB für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPB-18-A45-IIx-X2

Feuerwehrschränk mit 1 Abteil und Stahlrost

Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

## Ausstattung ►

1x verschließbare Box, Chromkleiderstange,  
3x Metallkleiderhaken, spezielle Belüftung zwischen den  
Schränken (Perforation in Seitenwände)



## ◀ Perforation

spezielle Belüftung zwischen  
den Schränken (80% Perforation  
in Seitenwände)



▲ Stahlroste können mit Füßen (Höhe 100 mm) und  
Nivillierschrauben ausgestattet werden.

▼ Gegen Aufpreis können die Schränke zusätzlich mit  
einem speziellen kippbaren Helmhalter ausgestattet  
werden. Nach Ziehen am Helm kippt die Halterung und  
der Helm kann einfacher abgenommen werden.



H x B x T (mm)	1780 x 400 x 500 mm
Anzahl der Abteile	1
Gewicht netto / brutto (kg)	41/46
Bestellcode	IPB-18-A45-IIR-X2 (mechanisches Schloss) IPB-18-A45-IIC-X2 (halbzylindrisches Schloss)

# Schränke IPC für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPC-18-A16-IIR-D2

Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen, verschließbaren Boxen, Kappe und Stahlrost  
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

- Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Es handelt sich um eine montierte Konstruktion aus 1 und 1,3 mm starkem Stahlblech.
- Der Boden ist perforiert und extra verstärkt.
- Die Schränke verfügen über ein spezielles verschließbares Fach mit Einwurfschlitz für kleine Sachen.
- Der Schrank ist offen, damit sofort auf die Ausrüstung zugegriffen werden kann.

## Ausstattung ►

Chromkleiderstange mit Haken, Helmhalter innen, Gürtelhaken, verschließbare Boxen



▲ Helmhalter innen, verschließbare Box

▼ Gürtelhaken



H x B x T (mm)	1780 x 1000 x 600
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	71 / 78
Bestellcode	IPC-18-A16-IIR-D2 (mechanisches Schloss) IPC-18-A16-IIC-D2 (halbzylindrisches Schloss)

# Schränke IPD für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPD-18-A16-IIC-D2

Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen mit Türen, Drehriegelverschluss, verschließbaren Boxen innen und Stahlrost  
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend

■ Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Diese Feuerwehrschranksysteme kann man mit einem Trockner gegen Aufpreis ausstatten.

■ Die Tür ist durch einen Drehriegelverschluss geschlossen, der einen schnellen Zugang ermöglicht.

■ Es handelt sich um eine geschweißte Stahlblechkonstruktion aus 1 mm dickem Blech.

■ Der Boden ist perforiert und extra verstärkt.

■ Die Schränke verfügen über ein spezielles verschließbares Fach mit Einwurfschlitz für kleine Sachen.

## Ausstattung ►

Chromkleiderstange mit Haken, Helmhalter innen, Gürtelhaken, verschließbare Boxen, Trockner (Leistungsaufnahme 500 W/ Stunde)



▲ Trockner (Leistungsaufnahme 500 W/Stunde)



H x B x T (mm)	1780 x 1000 x 600
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	95 / 101
Bestellcode	IPD-18-A16-IIC-D2 (mechanisches Schloss) IPD-18-A16-IIR-D2 (halbzylindrisches Schloss)

# Schränke IPO für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPO-18-X75-IIX-X1

Asymmetrisches Feuerwehrschranksystem mit 2 Abteilen und Stahlrost.  
Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend


■ Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Es handelt sich um eine montierte Konstruktion aus 1 und 1,3 mm starkem Stahlblech.

■ Der Schrank ist offen, damit bei einem Einsatz sofort auf die Kleidung und Ausrüstung zugegriffen werden kann. Die Seitenwände sind perforiert, damit die Kleidung so viel wie möglich auslüften kann.

■ Wir empfehlen die IPO-Schränke an der Wand zu verankern (aufzuhängen), eventuell mit Füßen auszustatten und an der Wand zu befestigen.

## Ausstattung ►

Chromkleiderstange,  
Helmhalter, 3x Metallkleiderhaken,  
spezielle Belüftung



▼ Stahlroste können mit Füßen (Höhe 100 mm) und Nivillierschrauben ausgestattet werden.



H x B x T (mm)	1780 x 750 x 500
Anzahl der Abteile	2
Gewicht netto / brutto (kg)	49 / 55
Bestellcode	IPO-18-X75-IIX-X1

# Schränke IPS für Feuerwehr und Rettungsdienste

IPS-18-X15-IIX-XX

Offenes Feuerwehrschranksystem mit 3 Abteilen und Stahlrost.

Farbe Metall rot RAL 3000, grob, glänzend


■ Spezialschränke für Feuerwehr und Rettungsdienste. Es handelt sich um eine montierte Konstruktion aus 1 und 1,3 mm starkem Stahlblech.

■ Der Schrank ist offen, damit bei einem Einsatz sofort auf die Kleidung und Ausrüstung zugegriffen werden kann. Die Seitenwände sind perforiert, damit die Kleidung so viel wie möglich auslüften kann.

■ Dieses Schranksystem ist für die Montage an der Wand bestimmt und wird zerlegt geliefert.

#### Ausstattung ►

Chromkleiderstange,  
3x Helmhalter, spezielle Belüftung



■ der Grundsatz

■ der ergänzende Satz

▲ Alternativ können wir das ergänzende Profil für Helmhalter gewähren. Hiermit gewinnt man ein zusätzliches Fachboden.



H x B x T (mm)	1780 x 1000 x 500
Anzahl der Abteile	3
Gewicht netto / brutto (kg)	48 / 55
Bestellcode	IPS-18-X15-IIX-XX



▼ Gegen Aufpreis können die Schränke zusätzlich mit einem speziellen kippbaren Helmhalter ausgestattet werden. Nach Ziehen am Helm kippt die Halterung und der Helm kann einfacher abgenommen werden.

**Bestellcode:** IAI-02-XXX-IXX-T1



▼ Die Stellfüße sind keine Standardausrüstung des Schrankes. Sie können separat erworben werden. Die Höhe der Nivellierfüße beträgt 100 mm. Sie können in roter oder schwarzer Farbe geliefert werden.

**Bestellcode:** IAI-01-XXX-XXX-X3



## ▼ Halbzylindrisches BURG-Schloss für Metal

Die Tür wird im Mittelteil fixiert. Die Schlösser verfügen standardmäßig über zwei Metallschlüssel. Sie können mit einem Generalschlüsselsystem ausgestattet werden.



## ▼ Mechanisches BURG-Codeschloss

Schloss mit einem vierstelligen Code mit Verstellmöglichkeit und Generalschlüsselsystem. Codeschloss ist keine Standardausrüstung des Schrankes und kann gegen Aufpreis erworben werden.





[HTTPS://INTECH.CH/COLLECTIONS/  
SPEZIALSCHRANKE-FUR-FEUERWEHR-UND-RETTUNGSDIENSTE](https://intech.ch/collections/spezialschranke-fur-feuerwehr-und-rettungsdienste)

# Referenzen



Feuerwehr Buochs Ennetbürgen



Freiwillige Feuerwehr Erpfting



Freiwillige Feuerwehr Munchehof



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



Feuerwehr Wallenwil/Eschlikon



Bayerisches Rotes Kreuz



Bayerisches Rotes Kreuz



Nordic Lockers



Nordic Lockers



Feuerwehr Hamburg



INTECH-ICS AG  
Fabrikstrasse 2  
CH-8360 Eschlikon

Tel. +41 (0) 71 970 01 71  
Email [info@intech.ch](mailto:info@intech.ch)

CH MWST Nummer: CHE-110.100.655  
CH ZAZ Nummer: 2857-0

<https://intech.ch>